



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมเทคอนกรีตทางเข้า อบต.ใหม่ หมู่ที่ ๑๒ จุด อบต.ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมเทคอนกรีตทางเข้า อบต.ใหม่ หมู่ที่ ๑๒ จุด อบต.ใหม่
รายละเอียดงานจุดที่ ๑ ดินถมกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑๔๔.๐๐
ลูกบาศก์เมตร คอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
๙๖ ตารางเมตร วางท่อ คสล. $\varnothing$ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
จุดที่ ๒ ดินถมกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑๔๔.๐๐
ลูกบาศก์เมตร คอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
๙๖.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล. $\varnothing$ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด
โดยมีราคากลาง ๑๘๒,๔๖๑.๗๓ บาท

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมเทคอนกรีตทางเข้า อบต.ใหม่ หมู่ที่ ๑๒ จุด อบต.ใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดงานจุดที่ ๑ ดินถมกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร คอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
จุดที่ ๒ ดินถมกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร คอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่น กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๒,๔๖๑.๗๓ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ
 - ๖.๒ นายอิทธิ อินดีคำ
 - ๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ประเภท	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมเทคอนกรีตทางเข้า อบต.ใหม่ หมู่ที่ 12 จุด อบต.ใหม่
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 ดินถมกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 12 เมตร ปริมาณดินถม 144 ลบ.ม. คอนกรีต กว้าง 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. วางท่อ คสล.๑ 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน จุดที่ 2 ดินถมกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 12 เมตร ปริมาณดินถม 144 ลบ.ม. คอนกรีต กว้าง 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. วางท่อ คสล.๑ 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	134,094.02	1.3607	182,461.73	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	182,461.73	
			คิดเพียง	182,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	60	วัน (ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมเทคอนกรีตทางเข้า อบต.ใหม่ หมู่ที่ 12 จุด อบต.ใหม่
จุดที่ 1 ดินถมกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 12 เมตร ปริมาณดินถม 144 ลบ.ม.
คอนกรีต กว้าง 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.
วางท่อ คสล.๑ 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำขุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ราคาดำเนินที่ 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	144.00	ลบ.ม.	100.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
2	คอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ชม.	14.40	ลบ.ม.	1,890.65	27,225.36	391.00	5,630.40	32,855.76	
3	ทรายหยาบรองผิวทาง	4.80	ลบ.ม.	518.69	2,489.71	3.00	14.40	2,504.11	
4	เหล็ก wire mahs ๑ 4 มม.	96.00	ตร.ม.	40.00	3,840.00	5.00	480.00	4,320.00	
5	งานแบบข้าง	36.00	เมตร	10.50	378.00	19.95	718.20	1,096.20	
6	เหล็ก DB 16	18.96	กก.	16.93	320.99	3.40	64.46	385.46	
7	งานหยอดยาง	12.00	เมตร	3.90	46.80	13.19	158.28	205.08	
8	ท่อ คสล.๑ 1.00 ม.	10.00	ท่อน	1,028.04	10,280.40	100.00	1,000.00	11,280.40	
	รวมค่างานต้นทุน				58,981.26		8,065.74	67,047.01	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมแอสฟัลต์ทางเข้า อบต.ใหม่ หมู่ที่ 12 จุด อบต.ใหม่
จุดที่ 2 ดินถมกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 12 เมตร ปริมาณดินถม 144 ลบ.ม.
คอนกรีต กว้าง 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.
วางท่อ คลส. ๑ 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ราคามัมนั้ดีเซล 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	144.00	ลบ.ม.	100.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
2	คอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ม.	14.40	ลบ.ม.	1,890.65	27,225.36	391.00	5,630.40	32,855.76	
3	ทรายหยาบรองผิวทาง	4.80	ลบ.ม.	518.69	2,489.71	3.00	14.40	2,504.11	
4	เหล็ก wire mahs ๑ 4 มม.	96.00	ตร.ม.	40.00	3,840.00	5.00	480.00	4,320.00	
5	งานแบบข้าง	36.00	เมตร	10.50	378.00	19.95	718.20	1,096.20	
6	เหล็ก DB 16	18.96	กก.	16.93	320.99	3.40	64.46	385.46	
7	งานหยอดยาง	12.00	เมตร	3.90	46.80	13.19	158.28	205.08	
8	ท่อ คลส.๑ 1.00 ม.	10.00	ท่อน	1,028.04	10,280.40	100.00	1,000.00	11,280.40	
	รวมค่างานต้นทุน				58,981.26		8,065.74	67,047.01	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)