



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓
จุดนายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดนายกา
ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด
โดยมีราคากลาง ๓๙๑,๔๒๖.๐๔ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสี่สตางค์)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดนายกา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำชุม กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๙๑,๔๒๖.๐๔ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิ
 - ๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ
 - ๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภท จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดนายกา

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร

ปริมาณดินถม ๑,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๒๘๗,๖๖๕.๒๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๑,๔๒๖.๐๔	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๙๑,๔๒๖.๐๔	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๓๙๑,๔๒๖.๐๔	

ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

พระยาพิชัย

ਪ੍ਰ. ੫.੬

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประเทศไทย

မေတ္တာရပ်ခံမှုများကို

[illegible]

[Signature]

ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎ์ ไตรัก)

(જાણીએ).

Q. 10

การรวมการ

(សាខា)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)



การรวมการ

(คำนำ) (บทนำ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
ประเภท	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดนายกา
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 225 เมตร ปริมาณดินถม 1,800 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 360 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 4 ธันวาคม 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2565					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	287,665.20	1.3607	391,426.04	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	391,426.04	
			คิดเพียง	391,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง 45		วัน (ตัวอักษร)	(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดนายกา
ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 225 เมตร ปริมาณดินถม 1,800 ลบ.ม.
ปริมาณลูกรัง 360 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดติดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด
หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น
แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบและรายการ
ประมาณการโดย

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
นายณรงค์ชัย พงศธร


วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	1,800	ลบ.ม.	100.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
2	ค่าลูกรัง	360	ลบ.ม.	299.07	107,665.20	-	-	107,665.20	
	รวมค่างานต้นทุน				287,665.20		-	287,665.20	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบมาตรฐาน งานปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง (จุดนากา)
 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 ผิวถนนกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 225 เมตร
 ปริมาณดินถม 1,800 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 360 ลบ.ม.



รูปตัดตามขวาง

(มาตรฐาน NOT TO SCALE)

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในด้านรายละเอียดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม กับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
2. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร ตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนด ให้ทำการตอไม้ได้ตามความเหมาะสมและอาจจะให้เพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกิน เขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อให้ปริมาณงานตามแบบกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้ควบคุมงาน
3. บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ถอนก่อน ติดตั้งใหม่ และทาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

รายการเสริมผิวลูกรัง

1. เกือบปรับแต่งผิวทางเดิมที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่เรียบเรียบร้อยแล้ว
2. ลงวัสดุลูกรังตามปริมาณงานที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ยแต่งแน่น

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓
(จุดนายกา) ตำบลน้ำชุม อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ๑
47Q 731771 UTM 1854485

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ๑
47Q 731949 UTM 1854413

Google Earth

วันที่ 12/24/2018 47 Q 731919.38 ม. ตะวันออก 1854471.79 ม. เหนือ ความสูง 169 ม. ความสูงระดับสายตา 469 ม.