



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนางบัวผัน
วังคีรี ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนางบัวผัน วังคีรี
ผิวทางกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๒๙๗,๘๗๔.๖๒

บาท

(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาบัวพัน วังศิรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวถนนขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ ๑ บ้าง (ตามแนวนวรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙๗,๘๗๔.๖๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตารางFactor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
 ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนางบัวผัน วังศรี
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๒๑๘,๖๓๙.๖๒	๑.๓๖๒๔	๒๙๗,๘๗๔.๖๒	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๙๗,๘๗๔.๖๒	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๒๙๗,๘๗๔.๖๒	

ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ได้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายอิทธิรัฐ อินดีคำ) (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านม่วงบัวผัน วังศิรี
ผิวทางกว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำขุ่นกำหนด

หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับปรุงพื้นที่								
	งานปรับปรุงพื้นที่								
	- ขยายเดา	๔๕๐.๐๐	ตร.ม			๑.๙๔	๘๗๓.๐๐	๘๗๓.๐๐	
๒	๒. ซันร่องพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๔๕.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๑๓,๔๕๘.๑๕			๑๓,๔๕๘.๑๕	
	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๒๒.๕๐	ลบ.ม	๕๓๘.๙๔	๑๒,๑๒๖.๑๕	๓.๐๐	๖๗.๕๐	๑๒,๑๙๓.๖๕	
๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก./ตร.ซม	๖๗.๕๐	ลบ.ม	๑,๘๘๐.๖๕	๑๒๗,๖๑๘.๘๘	๓๙๑.๐๐	๒๖,๓๙๒.๕๐	๑๕๔,๐๑๑.๓๘	
	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๔๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒๐,๒๕๐.๐๐	
๓	สวดผูกเหล็ก		กก.	๑๐.๕๐	๓,๑๕๐.๐๐			๓,๑๕๐.๐๐	
	งานแบบข้าง	๓๐๐.๐๐	เมตร			๑๙.๙๕	๕,๙๘๕.๐๐	๕,๙๘๕.๐๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต		ตร.ม.						
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๖.๖๙	กก.	๑๗.๔๘	๑๑๖.๙๔	๓.๔๐	๒๒.๗๕	๑๓๙.๖๙	
	งานหยอดยาง	๓.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๑.๗๐	๑๓.๑๙	๓๙.๕๗	๕๑.๒๗	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๕๔.๒๑	กก.	๑๗.๔๘	๙๔๗.๕๙	๓.๔๐	๑๘๔.๓๑	๑,๑๓๑.๙๐	
๕	งานหยอดยาง	๓๙.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๕๒.๑๐	๑๓.๑๙	๕๑๔.๔๑	๖๖๖.๕๑	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	-	กก.	๑๗.๐๘	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๒๒.๕๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๖,๗๒๙.๐๘	-	-	๖,๗๒๙.๐๘	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๒๑๘,๖๓๙.๖๒	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไช้เก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนางบัวผัน วังศิรี

หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	218,639.62	1.3624	297,874.62	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			297,874.62	
7	คิดราคาเพียง			297,000.00	
8	ตัวอักษร		สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านม่วงบ้านวังศรี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านม่วง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง	3.00 เมตร
	ระยะทาง	150.00 เมตร
	หนา	0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ คสล.	450.00 ตร.ม.
	ราคาไม้เนื้อดีชลที่ อ.เมือง จ.ตรัง	26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนดิน - ขนดินกลาง 2.ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง งานทรายหยาบรองพื้นทาง	450.00 - - - 45.00 22.50	ตร.ม. - - - ลบ.ม. ลบ.ม.	- - - - 299.07 538.94	- - - - 13,458.15 12,126.15	1.94 - - - 3.00 67.50	873.00 - - - - 13,458.15 12,193.65	-
2.2	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)	67.50	ลบ.ม.	1,890.65	127,618.88	391.00	26,392.50	154,011.38
3.1	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ม.	450.00	ตร.ม.	40.00	18,000.00	5.00	2,250.00	20,250.00
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
3.3	ลวดผูกเหล็ก	300.00	เมตร	10.50	3,150.00	19.95	5,985.00	9,135.00
3.4	งานแบบข้าง	6.69	กก.	17.48	116.94	3.40	22.75	139.69
4.1	4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อขยายตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	3.00	เมตร	3.90	11.70	13.19	39.57	51.27
4.2	งานหยอดยาง							

5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว)												
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	54.21	กก.	17.48	947.59	3.40	184.31	1,131.90				
5.2	งานหยอดยาง	39.00	เมตร	3.90	152.10	13.19	514.41	666.51				
6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว)												
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	-	กก.	17.08	-	3.40	-	-				
6.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-				
7. SHOULDER(ไหล่ทาง)												
7.1	งานลูกรัง	22.50	ลบ.ม.	299.07	6,729.08	-	-	6,729.08				
8. R.C-PIPE CULVERTS(ท่อลอดกลม)												
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-				
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-				
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-				
คิดเป็นเงินค่างาน												218,639.62

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)