



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓
จุดหลังวัดหมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดหลังวัดหมู่ที่ ๒
ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๒,๐๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๒๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด
โดยมีราคากลาง ๓๗๘,๕๒๕.๓๐ บาท

(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดหลังวัดหมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๒,๐๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๒๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๗๘,๕๒๕.๓๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชัย ไต๋กิ
 - ๖.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ
 - ๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภทจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดหลังวัดหมู่ที่ ๒
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร
 ปริมาณดินถม ๒,๐๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๒๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห่มสีก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๒๗๘,๑๘๔.๒๔	๑.๓๖๐๗	๓๗๘,๕๒๕.๓๐	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๗๘,๕๒๕.๓๐	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๓๗๘,๕๒๕.๓๐	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตกิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ข้างเหนือมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงสู่กรุง หมู่ที่ ๓ จุดหลังวัดหมู่ที่ ๒
ผิวทางกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๒,๐๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณสู่กรุง ๒๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด
หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ປະຊາທິປະໄຕ
ວັນທີ ໑ ທັນວາ ໒໐໑໓

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ค่าลูกรัง	๒๓๒.๐๐	ลบ.ม	๒๔๘.๐๗	๖๔,๓๘๔.๒๔	-	-	๖๔,๓๘๔.๒๔	
๒	ค่าดินถม	๒,๐๘๘.๐๐	ลบ.ม	๑๐๐.๐๐	๒๐๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๒๐๘,๘๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอเนชัย ไตรภัก)

(ลงชื่อ)..... **กรมการ**

(ရခိုင်).....

၈၄၄၂၈၄

(เมื่อก่อน) (นายอริรักษ์ อินค้ำ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

หน้า 89/113

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
ประเภท	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดหลังวัดหมู่ที่ 2
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 145 เมตร ปริมาณดินถม 2,088 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 232 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	278,184.24	1.3607	378,525.30	
				สรุป รวมค่าก่อสร้าง	
			คิดเพียง	378,000.00	
			ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน (ตัวอักษร)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย

ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดหลังวัดหมู่ที่ 2
ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 145 เมตร ปริมาณดินถม 2,088 ลบ.ม.
ปริมาณลูกรัง 232 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด
หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563


ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	2,088	ลบ.ม.	100.00	208,800.00	-	-	208,800.00	
2	ค่าลูกรัง	232	ลบ.ม.	299.07	69,384.24	-	-	69,384.24	
	รวมค่างานต้นทุน				278,184.24		-	278,184.24	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบมาตรฐาน งานปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง (จุดหลังวัด หมู่ที่ 2)
 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 ผิวถนนกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 145 เมตร
 ปริมาณดินถม 2,088 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 232 ลบ.ม.



รูปตัดตามขวาง
 (มาตรฐาน NOT TO SCALE)

รายการเสริมผิวลูกรัง

1. เกือบแต่งคันทางเดิมที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่เรียบเรียบร้อยแล้ว
2. ลงวัสดุลูกรังตามปริมาณงานที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ยแต่งแน่น

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างข้างล่างสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในด้านราคาชนิดและตำแหน่งโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม กับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
2. ภายในระยะทางหลักกิโลเมตร ตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนด ให้ทำการตอไม้ได้ตามความเหมาะสมและอาจจะให้เพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกิน เขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อให้ปริมาณงานตามแบบกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ถอนก่อน ติดตั้งใหม่ และทาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

โครงการปรับปรุงกระด้นถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓
(จุดหลังวัดหมู่ที่ ๒) ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 731737 UTM 1854468

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 731763 UTM 1854323

Google Earth

วันที่บันทึก 17/2/2018 17 Q 732041.47 N. ความสูง 167 ม. ความละเอียดแนวนอน 638 ม.