



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๖
จุดนางทอง ฟักทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ จุดนางทอง ฟักทอง
ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๒๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด

โดยมีราคากลาง ๖๖,๕๘๕.๗๒ บาท

(หกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ จุดนางทอง พักทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินถม ๒๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๗๐.๐๐ ลูกบาศก์ (ตามแบบรายละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๖,๕๘๕.๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท ข้างมหาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ จุดนามางทอง พักทอง
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร
 ปริมาณดินถม ๒๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๔๘,๙๓๔.๙๐	๑.๓๖๐๗	๖๖,๕๘๕.๗๒	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๖๖,๕๘๕.๗๒	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๖๖,๕๘๕.๗๒	๖๖,๕๘๕.๗๒
ตัวอักษร (หกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไต้กิติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ขอบเขตงาน

(Terms Of Reference: TOR)

จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ จุดนางทอง ฟักทอง
หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ สาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

ตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กองช่าง หน้า ๕๓/๗๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมการขนส่งต่างๆ ในพื้นที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัย มีมาตรฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามมติที่ประชุมฯดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

งานปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ จุดนางทอง ฟักทอง ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินถม ๒๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนด หมู่ที่ ๑๖ ณ บ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ สายทาง

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๕. วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) จ่ายจากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายละเอียด

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
ประเภท	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 16 จุดนางทอง พักทอง
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ปริมาณดินถม 280 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 70 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	48,934.90	1.3607	66,585.72	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	66,585.72	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	66,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	45 วัน	(ตัวอักษร)	(หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

นายก อบจ. เพชรบูรณ์

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบและรายการ

ประมาณการโดย

ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 16 จุดนางทอง พักทอง

ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ปริมาณดินถม 280 ลบ.ม.

ปริมาณลูกรัง 70 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อนุมัติขึ้นกำหนด

หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	280	ลบ.ม.	100.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
2	ค่าลูกรัง	70	ลบ.ม.	299.07	20,934.90	-	-	20,934.90	
	รวมค่างานต้นทุน				48,934.90		-	48,934.90	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๑๖
(จุดนางทอง ฟักทอง) ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
16.751745 101.192239

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
16.751510 101.192729



Google Earth

แบบมาตรฐาน งานปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง (จุดขนานทางของ พักทอง)
หมู่ที่ 16 ตำบลนาขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ผิวถนนกว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ระยะทางยาวรวม 70 เมตร
ปริมาณดินถม 280 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 70 ลบ.ม.



รายการเสริมผิวลูกรัง

1. เกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว
2. ลงวัสดุลูกรังตามปริมาณงานที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ยแต่งแน่น

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในด้านขนาดดินและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม กับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
2. ภายในระยะห่างจากหลักกิโลเมตร ตามที่กำหนดไว้แบบอาจจะกำหนด ให้ทำการตอไม้ได้ตามความเหมาะสมและอาจจะให้เพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกิน เขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามแบบกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ถอนก่อน ติดตั้งใหม่ และทาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย