



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ทางเชื่อมต่อสะพานใหม่ด้านขวา ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ทางเชื่อมต่อสะพานใหม่ด้านขวา
ผิวทางกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๘๗,๙๖๒.๙๗ บาท

(สีเส้นแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑.ทางเชื่อมต่อจุดสะพานใหม่ด้านขวา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวถนนขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๗,๙๖๒.๙๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ทางเชื่อมต่อสะพานใหม่ด้านขวา
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๕๘,๑๖๔.๒๔	๑.๓๖๒๔	๔๘๗,๙๖๒.๙๗	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๘๗,๙๖๒.๙๗	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๘๗,๙๖๒.๙๗	
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ทางเชื่อมต่อสะพานใหม่ด้านขวา
ผิวทางกว้าง ๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด
หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาเมือวันที่									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับปรุงพื้นที่								
	งานปรับปรุงพื้นที่								
	- ขนาดเบา	๗๔๔.๐๐	ตร.ม			๑.๙๔	๑,๔๔๓.๓๖	๑,๔๔๓.๓๖	
๒	๒. ขึ้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๔.๔๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๒๒,๒๕๐.๘๑	-	-	๒๒,๒๕๐.๘๑	
	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๓๗.๒๐	ลบ.ม	๕๓๕.๘๒	๑๙,๙๓๒.๕๐	๓.๐๐	๑๑๑.๖๐	๒๐,๐๔๔.๑๐	
๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)									
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๕๐ กก/ตร.ชม	๑๑๑.๖๐	ลบ.ม	๑,๘๘๐.๖๕	๒๑๐,๙๙๖.๕๔	๓๘๑.๐๐	๔๓,๖๓๕.๖๐	๒๕๔,๖๓๒.๑๔	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๔๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๙,๗๖๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	๓๓,๔๘๐.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๓๗๒.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๓,๙๐๖.๐๐	๑๙.๙๕	๗,๔๒๑.๔๐	๑๑,๓๒๗.๔๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต		ตร.ม.		-	-	-	-	
๔	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๑๓.๓๘	กก.	๑๗.๖๔	๒๓๖.๐๒	๓.๔๐	๔๕.๔๙	๒๘๑.๕๒	
	งานหยอดยาง	๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๓.๔๐	๑๓.๑๙	๗๙.๑๔	๑๐๒.๕๔	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๕	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒) งานหยอดยาง	๘๖.๑๘	กก	๑๗.๖๔	๑,๕๒๐.๒๒	๓.๔๐	๒๙๓.๐๑	๑,๘๑๓.๒๓	
		๖๒.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๔๑.๘๐	๑๓.๑๙	๘๑๗.๙๘	๑,๐๕๙.๕๘	
๖	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖) งานหยอดยาง	๑๙๕.๙๒	กก.	๑๗.๒๖	๓,๓๘๑.๕๘	๓.๔๐	๖๖๖.๑๓	๔,๐๔๗.๗๑	
		๑๒๔.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๔๘๓.๖๐	๑๓.๑๙	๑,๖๓๕.๕๖	๒,๑๑๙.๑๖	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด	-	-	-	-	-	
๗	๗. Shoulder (ไหล่ทาง) งานลูกรัง	๑๘.๖๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๕,๕๖๒.๗๐	-	-	๕,๕๖๒.๗๐	
		-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม) งานท่อ DIA ๐.๖๐ M. งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
		-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M. รวมเป็นเงินค่างาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	๓,๕๘,๑๖๔.๒๔	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไต๋กิ)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายณรงค์ชัย พงศธร)

49/59

488000

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ทางเชื่อมต่อดูสะพานใหม่ด้านขวา

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 124 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	358,164.24	1.3624	487,962.97	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			487,962.97	
7	คิดราคาเพียง			487,000.00	
8	ตัวอักษร		สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ทางเชื่อมต่อดูสะพานใหม่ด้านขวา		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	แบบเลขที่	รายการเลขที่
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น		
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น	เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563	

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร									
ระยะทาง 124.00 เมตร									
หนา 0.15 เมตร									
หรือพื้นที่ คสล. 744.00 ตร.ม.									
ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1.1	1.งานปรับปรุงพื้นที่								
	งานปรับปรุงพื้นที่								
	- ขนาดเบ้า	744.00	-	-	1.94	1,443.36	1,443.36		
	- ขนาดคกลาง	-	-	-	-	-	-		
2.1	2.ชั้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	74.40	299.07	22,250.81	-	-	22,250.81		
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	37.20	535.82	19,932.50	3.00	111.60	20,044.10		
3.1	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)								
	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ชม.	111.60	1,890.65	210,996.54	391.00	43,635.60	254,632.14		
	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	744.00	40.00	29,760.00	5.00	3,720.00	33,480.00		
	ลวดผูกเหล็ก	-	-	-	-	-	-		
	งานแบบข้าง	372.00	10.50	3,906.00	19.95	7,421.40	11,327.40		
4.1	4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว)								
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	13.38	17.64	236.02	3.40	45.49	281.52		
4.2	งานหยอดยาง	6.00	3.90	23.40	13.19	79.14	102.54		

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อกារหดตัว)									
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	86.18	กก.	17.64	1,520.22	3.40	293.01	1,813.23	
5.2	งานหยอดยาง	62.00	เมตร	3.90	241.80	13.19	817.78	1,059.58	
6. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)									
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	195.92	กก.	17.26	3,381.58	3.40	666.13	4,047.71	
6.2	งานหยอดยาง	124.00	เมตร	3.90	483.60	13.19	1,635.56	2,119.16	
7. SHOULDER (ไหล่ทาง)									
7.1	งานลูกรัง	18.60	ลบ.ม.	299.07	5,562.70	-	-	5,562.70	
8. R.C. PIPE CULVERTS (ท่อลอดถนน)									
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน								358,164.24	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงคชัย พงศธร)