



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น จะดำเนินการจ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง
หมู่ที่ ๑๑ จุดกองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จุดกองดิน

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร

ปริมาณดินถม ๗๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๘๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

โดยมีราคากลาง

๑๗๒,๐๓๕.๕๗ บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามสิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นางรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

ประเภทจ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จุดกองดิน

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร

ปริมาณดินถม ๗๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๘๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่น กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๑๒๖,๔๓๑.๖๗	๑.๓๖๐๗	๑๗๒,๐๓๕.๕๗	
๓	งานชลประทาน	-	-	-	
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๗๒,๐๓๕.๕๗	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๑๗๒,๐๓๕.๕๗	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามสิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กัก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง

จ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จุดกองดิน

ปริมาณงาน

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร

ปริมาณดินถม ๗๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๘๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่น กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา


ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ค่าดินถม	๗๒๓.๐๐	ลบ.ม	๑๐๐.๐๐	๗๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๗๒,๓๐๐.๐๐	
๒	ค่าลูกรัง	๑๘๑.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๕๔,๑๓๑.๖๗			๕๔,๑๓๑.๖๗	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๑๒๖,๔๓๑.๖๗	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ



(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ



(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ



(นายณรงค์ชัย พงศธร)

54/84

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
ประเภท	ถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 จุดกองดิน
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร ปริมาณดินถม 723 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 181 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 21 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	126,431.67	1.3607	172,035.57	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	172,035.57	
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	คิดเพียง	172,000.00			
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %					
ระยะเวลาก่อสร้าง	45	วัน (ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ถมดินขยายให้เล็ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 จุดกองดิน

ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร ปริมาณดินถม 723 ลบ.ม.

ปริมาณลูกรัง 181 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประมาณการโดย

นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 21 มกราคม 2565


ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าดินถม	723	ลบ.ม.	100.00	72,300.00	-	-	72,300.00	
2	ค่าลูกรัง	181	ลบ.ม.	299.07	54,131.67	-	-	54,131.67	
	รวมค่างานต้นทุน				126,431.67		-	126,431.67	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายณรงค์ชัย พงศธร)

แบบมาตรฐาน งานถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลูกรัง (จุดเอียงดิน)
หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ผิวทางกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 1 เมตร ระยะทางยาวรวม 226 เมตร

ปริมาณดินถม 723 ลบ.ม.ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 181 ลบ.ม.
ความกว้างตามที่กำหนด



รูปตัดตามขวาง
(มาตรฐาน NOT TO SCALE)

รายการเสริมผิวลูกรัง

1. เปลี่ยนปรับแต่งคันทางเดิมที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว
2. ลงวัสดุลูกรังตามปริมาณงานที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ยแต่งแน่น

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม กับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
2. ภายในระยะห่างหลักกิโลเมตร ตามที่กำหนดไว้แบบอาจจะกำหนด ให้ทำการตบไถก็ได้ตามความเหมาะสมและอาจจะให้เพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีราชการ หรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกิน เขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อให้ปริมาณงานตามแบบกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้ควบคุมงาน
3. บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร ดักกั้นโค้ง หลักลีโผลเมตร และ GUARD RAIL ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ถอนก่อน ติดตั้งใหม่ และหาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

**โครงการถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑
(จุดกองดิน) ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 731885 UTM 1847048

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 732010 UTM 1846931

Copyright © 2004 Microsoft Corporation.
03/01/2005

Google Earth