



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ ๑๑ จุดสะพาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ ๑๑ จุดสะพาน

ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๖ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๑๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๕ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๘ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐

ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๙๑,๕๓๑.๒๕ บาท

(ใส่แผนเก่าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ ๑๑ จุดสะพาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๖ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตรยาว ๓๐๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๑๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๕ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒ เมตรยาว ๖๙๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๘ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๖๙๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามละเอียดรูปแบบรายการตามที่กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๑,๕๓๑.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร.๔
 - ๖.๒ พร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต้กิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
 ประเภทจ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ 11 จุดสะพาน
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 6 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 300 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 300 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 3,600 ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 5 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 690 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 8 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 690 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 6,900 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500
 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	367,500.00	1.3375	491,531.25	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				491,531.25	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				491,531.25	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

อ้างเหมาบุคคโลกของหวยหลาน หน้า 11 จุดสะพาน

พระยาเพชร

ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 6 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 300 เมตร

จุดใหม่ปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกวามเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 300 เมตร

ปริมาณคาร์บอนที่ตามักปล่อยน้อยกว่า 3,600 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 5 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 690 เมตร

ชุดใหม่ปากกว้าง 8 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 690 เมตร

ปริมาณการผลิตทางภาคกลาง มีน้อยกว่า 6,900 ตูบปากกัมเมตร รวมปริมาณผลิตมีน้อยกว่า 10,500

ดูภาพสเก็ตช์ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

หน้า 11 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานก่อสร้าง

ฝ่ายระดมการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

(ନୀଳ)

ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ใต้ก)

(ସଂକ୍ଷିପ୍ତ).

การรวมการ

(લાજીવ).

การรวมการ

(แปลคำ) ฐิติธรรม (นาม)

(นายณรงศ์เดช พงศธร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
ประเภท	ขุดลอกคลองห้วยลานหมู่ที่ 11 จุดสะพาน
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 6 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 300 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 300 เมตร
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 3,600 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 5 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 690 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 8 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 690 เมตร
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 6,900 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	9 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	367,500.00	1.3375	491,531.25	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	491,531.25	
			คิดเพียง	491,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)


 (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ชุดลอกคลองห้วยลานหมู่ที่ 11 จุดสะพาน
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 6 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 300 เมตร ชุดใหม่ปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 300 เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 3,600 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 5 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 690 เมตร ชุดใหม่ปากกว้าง 8 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 690 เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 6,900 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดทิ้งไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น ผู้ประมาณราคา นายณรงค์ชัย พงศธร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ
1	ปริมาณดินขุด	10,500	ลบ.ม.	35.00
				367,500.00
	ค่างานค้นทุน			
				367,500.00

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายณรงค์ชัย พงศธร)