



คช. → จวทก
นท. → อท
1162

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่นจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จุดบ้านนายสังข์
เชื่อม คสล. ตำบลน้ำซุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จุดบ้านนายสังข์เชื่อม คสล.

ผิวทางกว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

โดยมีราคากลาง ๒๐๕,๗๓๒.๕๘ บาท

(สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเนงานจากก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จุดบ้านนายสังข์เชื่อม คสล.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๕,๗๓๒.๕๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ประเภท จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จุดบ้านนายสังข์เชื่อม คสล.

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๑๕๑,๐๐๗.๔๗	๑.๓๖๒๔	๒๐๕,๗๓๒.๕๘	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๐๕,๗๓๒.๕๘	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๒๐๕,๗๓๒.๕๘	
ตัวอักษร (สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบแปดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต่กิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จุดบ้านนาขี้เหล็กเชื่อม คลส.
ผิวทางกว้าง ๒ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	๑.งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาดเบา	๓๐๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๕๘๒.๐๐	๕๘๒.๐๐	
๒	๒. ขึ้นรองพื้นทาง								
	งานลูกรังรองพื้นทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๘,๙๗๒.๑๐	-	-	๘,๙๗๒.๑๐	
๒	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๑๕.๐๐	ลบ.ม	๕๓๕.๘๒	๘,๐๓๗.๓๐	๓.๐๐	๔๕.๐๐	๘,๐๘๒.๓๐	
๓	๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ชม	๔๕.๐๐	ลบ.ม	๑,๘๘๐.๖๕	๘๕,๐๗๙.๒๕	๓๙๑.๐๐	๑๗,๕๙๕.๐๐	๑๐๒,๖๗๔.๒๕	
	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-	-	-	-	
	งานแบบข้าง	๓๐๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๓,๑๕๐.๐๐	๑๙.๙๕	๕,๙๘๕.๐๐	๙,๑๓๕.๐๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
๔	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๔.๔๖	กก.	๑๗.๔๘	-	๓.๔๐	๑๕.๑๖	๙๓.๘๔	
	งานหยอดยาง	๒.๐๐	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	๒๖.๓๘	๓๔.๑๘	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๓๖.๑๔	กก.	๑๗.๖๔	๖๓๗.๕๑	๓.๔๐	๑๒๒.๘๘	๗๖๐.๓๙	
๕	งานหยอดยาง	๒๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๐๑.๔๐	๑๓.๑๙	๓๔๒.๙๔	๔๔๔.๓๔	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	-	กก.	๑๗.๐๘	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๒๒.๕๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๖,๗๒๙.๐๘	-	-	๖,๗๒๙.๐๘	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๑๕๑,๐๐๗.๔๗	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กิติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงคชัย พงศธร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

52/๑7

905,000 -

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จุดบ้านนายสังข์เชื่อม คสล.

หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	151,007.47	1.3624	205,732.58	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			205,732.58	
7	คิดราคาเพียง			205,000.00	
8	ตัวอักษร			สองแสนห้าพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 จุดบ้านยางสังข์เชื่อม คลส.		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	แบบเลขที่	รายการเลขที่
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง		
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนาดเบา - ขนาดกลาง							
		300.00	ตร.ม.	-	1.94	582.00	582.00	
		-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2.1	2.ชั้นรองพื้นทาง งานลูกรังรองพื้นทาง	30.00	ลบ.ม.	299.07	-	-	8,972.10	
		15.00	ลบ.ม.	535.82	3.00	45.00	8,082.30	
3.1	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง) งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก./ตร.ชม.	45.00	ลบ.ม.	1,890.65	391.00	17,595.00	102,674.25	
		300.00	ตร.ม.	40.00	5.00	1,500.00	13,500.00	
		-	กก.	-	-	-	-	
		300.00	เมตร	10.50	19.95	5,985.00	9,135.00	
4.1	4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	4.46	กก.	17.64	3.40	15.16	93.84	
		2.00	เมตร	3.90	13.19	26.38	34.18	

5.1	5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว)	36.14	กก.	17.64	637.51	3.40	122.88	760.39
5.2	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	26.00	เมตร	3.90	101.40	13.19	342.94	444.34
6.1	6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว)	-	กก.	17.26	-	3.40	-	-
6.2	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-
7.1	7. SHOULDER(ไหล่ทาง)	22.50	ลบ.ม.	299.07	6,729.08	-	-	6,729.08
8.1	8. R.C.PIPE CULVERTS(ท่อลอดกลม)	-	ท่อน	-	-	-	-	-
8.2	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
8.3	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	คิดเป็นเงินค่างาน							151,007.47

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายณรงคชัย พงศธร)