



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายคำ บัวพัน ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายคำ บัวพัน
ผิวทางกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๑๔๘,๗๓๓.๗๕ บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายคำ บัวพัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
 คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๘,๗๓๓.๗๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไตกี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายคำ บัวพัน

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๑๐๙,๑๗๐.๔๐	๑.๓๖๒๔	๑๔๘,๗๓๓.๗๕	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๔๘,๗๓๓.๗๕	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๑๔๘,๗๓๓.๗๕	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอนุชัย ไต่กิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ) (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างแรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนาควา ปัวพื้นที่
สิ่วทางกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม.

รายละเอียดความแบบที่ ๑๒๓ น้ำจืดน้ำจืด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนาควา จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๑.งานปรับพื้นที่								
๑	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาดเบา	๒๒๕.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๕	๔๓๖.๕๐	๔๓๖.๕๐	
	๒. ขึ้นรองพื้นทาง								
๒	งานลูกรังรองพื้นทาง	๒๒.๕๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๖,๗๕๗.๐๘	-	-	๖,๗๕๗.๐๘	
๒	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	๑๑.๒๕	ลบ.ม	๕๓๕.๘๒	๖,๐๖๗.๙๘	๓.๐๐	๓๓.๗๕	๖,๐๖๗.๙๘	
	๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ชม	๓๓.๗๕	ลบ.ม	๑,๘๙๐.๖๕	๖๓,๘๘๐.๔๕	๓๙๑.๐๐	๑๓,๑๖๖.๒๕	๗๗,๐๔๖.๖๙	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๒๒๕.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๑๒,๓๗๕.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก		กก.		-		-	-	
๓	งานแบบข้าง	๑๕๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๑,๕๗๕.๐๐	๑๙.๙๕	๒,๙๙๖.๕๐	๔,๕๖๗.๕๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	-	-	-	-	-	
๔	งานหยอดยาง	-	เมตร	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๒๖.๔๑	กก.	๑๗.๖๔	๔๖๕.๘๗	๓.๔๐	๘๙.๗๙	๕๕๕.๖๗	
๕	งานหยอดยาง	๑๙.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๗๔.๑๐	๑๓.๑๙	๒๕๐.๖๑	๓๒๔.๗๑	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	-	กก.	๑๗.๒๖	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-		-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๑๑.๒๕	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๗	๓,๓๖๔.๕๕	-	-	๓,๓๖๔.๕๕	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๑๐๙,๑๗๐.๔๐	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต๊ก)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายคำ บัวพัน

หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุ่นกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	109,170.40	1.3624	148,733.75	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			148,733.75	
7	คิดราคาเพียง			148,000.00	
8	ตัวอักษร			หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ชัย พงศธร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา	แบบเลขที่	รายการเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563	
ปริมาณงาน			
	ผิวทางกว้าง	3.00 เมตร	
	ระยะทาง	75.00 เมตร	
	หนา	0.15 เมตร	
	หรือพื้นที่ คสล.	225.00 ตร.ม.	
	ราคามันดินเฉลี่ยที่ อ.เมือง นครราชสีมา	20.00 - 20.99 บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานปรับพื้นที่							
	งานปรับพื้นที่							
	- ขนาดเบ	225.00	ตร.ม.	-	1.94	436.50	436.50	
	- ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2.1	2. ขึ้นรองพื้นทาง							
	งานลูกรังรองพื้นทาง	22.50	ลบ.ม.	6,729.08	-	-	6,729.08	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	11.25	ลบ.ม.	6,027.98	3.00	33.75	6,061.73	
3.1	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)							
	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก./ตร.ม.	33.75	ลบ.ม.	63,809.44	391.00	13,196.25	77,005.69	
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	225.00	ตร.ม.	9,000.00	5.00	1,125.00	10,125.00	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	
3.4	งานแบบข้าง	150.00	เมตร	1,575.00	19.95	2,992.50	4,567.50	
4.1	4. EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อขยายตัว)							
	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	-	กก.	-	3.40	-	-	
4.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	-	13.19	-	-	

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)									
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	26.41	กก.	17.64	465.87	3.40	89.79	555.67	
5.2	งานหยอดยาง	19.00	เมตร	3.90	74.10	13.19	250.61	324.71	
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	-	กก.	17.26	-	3.40	-	-	
6.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-	
7.1	งานลูกรัง	11.25	ลบ.ม.	299.07	3,364.54	-	-	3,364.54	
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน								109,170.40	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)