



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกเหมือง หมู่ที่ ๑๐
จุดใต้เหมืองรางริน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกเหมือง หมู่ที่ ๑๐ จุดใต้เหมืองรางริน

สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๑๐๔,๗๑๘.๘๘ บาท

(หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกเหมือง หมู่ที่ ๑๐ จุดใต้เหมืองรางริน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๔,๗๑๘.๘๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตารางFactor F งานชลประทาน
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ <u>นายอนุชัย ไต่กิ</u>	ประธานกรรมการ
๗.๒ <u>นายอธิรัฐ อินดีคำ</u>	กรรมการ
๗.๓ <u>นายณรงค์ชัย พงศธร</u>	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
 ประเภท ข้างมหาซุดลอกเหมือง หมู่ที่ 10 จุดใต้เหมืองรางริน
 ปริมาณงาน สถาปเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
 ซุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
 ปริมาตรดินซุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 2,240 ลูกบาศก์เมตร
 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	78,400.00	1.3357	104,718.88	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				104,718.88	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				104,718.88	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต็ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริรัฐ อินคี่คำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศพร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 10 จุดได้เหมืองร้าง
สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ปริมาณตรุดดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 2,240 ลูกบาศก์เมตร
ย้ายโครงการจำนวน 1 บ้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	2,240.00	ลบ.ม	-	-	35.00	78,400.00	78,400.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน							78,400.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอนุช ใต้) (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณรงค์ชัย พงศธร)
(ลงชื่อ)..... (นายอริรัฐ อินค้ำ)

กฐ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ประเภท	ขุดลอกเหมืองหมู่ที่ 10 จุดใต้เหมืองรางริน
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 2,000 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 2,240 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	22 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	78,400.00	1.3357	104,718.88	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	104,718.88	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	104,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	วัน (ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	ชุดลอกเหมืองหนุ่ที่ 10 จุดใต้เหมืองวางริน
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 2,000 เมตร
	ปริมาณดินชุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 2,240 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมเข้าโครงการจำนวน 1 ปีฯ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หนุ่ที่ 10 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
ผู้ประมาณราคา	นายณรงค์ชัย พงศธร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
	ราคาดำเนิน 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่างานต้นทุน
1	ปริมาณดินชุด	2,240.00	ลบ.ม.	35.00	78,400.00
	ค่างานต้นทุน				78,400.00
					✓

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ ๑๐ (จุดใต้เหมืองรังริน)
ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
47Q 730815 UTM 1852933

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
47Q 731070 UTM 1851454

Google Earth

วันที่เก็บภาพ: 12/24/2018 47 Q 731854.54 ม. ตัวออก 1851321.98 ม. เหนือ ความสูง 159 ม. ความสูงระดับสายตา 2.62 กม.

แบบโครงการขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 10 (จุดใต้เหมืองรางริน)
ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 1.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความยาวคลอง 2,000 ม.

ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 2.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวคลอง 2,000 ม. ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 2,240 ลบ.ม.