



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกเหมืองโบสถ์ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกเหมืองโบสถ์ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๗

ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๓ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดทั้งหมด ๕,๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๒๔๔,๐๓๒.๓๙ บาท

(สองแสนสี่หมื่นสี่พันสามสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท ข้างมหาซุดลอกเหมืองโอบสัด หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 17
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร
 ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร
 ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 1,080 ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร
 ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 2,040 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดทั้งหมด 5,220 ลูกบาศก์เมตร
 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 17 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	182,700.00	1.3357	244,032.39	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				244,032.39	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				244,032.39	
ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสามสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ตั้งหน้าชุดลอกเหมืองใบสัด หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 17
ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขาว 600.00 เมตร
ชุดใหม่ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ขาว 600.00 เมตร
ปริมาณดินชุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขาว 480.00 เมตร
ชุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขาว 480.00 เมตร
ปริมาณดินชุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 1,080 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขาว 1,360.00 เมตร
ชุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขาว 1,360.00 เมตร
ปริมาณดินชุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 2,040 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินชุดทั้งหมด 5,220 ลูกบาศก์เมตร
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 17 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาณดินชุด	5,220.00	ลบ ม	-	-	35.00	182,700.00	182,700.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน							182,700.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอนุช ใต้)

กรรมการ (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) 

(นายอนุช ใต้)

กรรมการ

(นายอรรถชัย พงสธร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ประเภท	ขุดลอกเหมืองโบล่ หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 17
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 600 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 600 เมตร
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 480 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 480 เมตร
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 1,080 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,360 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,360 เมตร
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 2,040 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดทั้งหมด 5,220 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 17 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	22 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	182,700.00	1.3357	244,032.39	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	244,032.39	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	244,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	วัน (ตัวอักษร)	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ


ใบประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ชุดลงมือไปสัปดาห์ที่ 9 เดือนพฤษภาคม 17
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 600 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 600 เมตร
	ปริมาณดินขุดที่ฝังตัวคันคลองไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 480 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 480 เมตร
	ปริมาณดินขุดที่ฝังตัวคันคลองไม่น้อยกว่า 1,080 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,360 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,360 เมตร
	ปริมาณดินขุดที่ฝังตัวคันคลองไม่น้อยกว่า 2,040 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดทั้งหมด 5,220 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมปุ๋ยคอกการจำแนก 1 ปีๆ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 เดือนพฤษภาคม 17 ตำบลทุ่งพญา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพญา
ผู้ประมาณราคา	นายณรงค์ชัย พงศ์ธร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่างานต้นทุน
1	ปริมาณดินขุด	5,220.00	ลบ.ม.	35.00	182,700.00
	ค่างานต้นทุน				182,700.00

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายณรงค์ชัย พงศ์ธร)

แบบโครงการขุดลอกคลองเหมืองโปลย์ หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๗ (ช่วงที่ ๑)
ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดแพร่




รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 1.50 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวคลอง 600 ม.

ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 3.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ความยาวคลอง 600 ม. ปริมาตรขุดไม่ต่ำกว่า 2,100 ลบ.ม.

แบบโครงการขุดลอกคลองเหมืองโปสถ หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๗ (ช่วงที่ ๑)
ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์




รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 1.50 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวคลอง 600 ม.

ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 3.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ความยาวคลอง 600 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,100 ลบ.ม.

แบบโครงการชุดลอกคลองเหมืองโปแตช หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๗ (ช่วงที่ ๒)




รูปตัดคูลอง

МІСЬКА РАДА

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 1.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวคลอง 480 ม.

แบบโครงการขุดลอกคลองเหมืองโบลัด หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 17 (ช่วงที่ 3)
ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 1.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวคลอง 1,360 ม.
ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 2.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวคลอง 1,360 ม. ปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,220 ลบ.ม.

โครงการขุดลอกคลองเหมืองโปสต์ หมู่ที่ ๙ เชื่อม หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ จุดที่ 1
47Q 729741 UTM 1848355

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ จุดที่ 1
47Q 729405 UTM 1848790

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ จุดที่ 2
47Q 729741 UTM 1848355

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ จุดที่ 2
47Q 730031 UTM 1848241

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ จุดที่ 3
47Q 729741 UTM 1848355

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ จุดที่ 3
47Q 730632 UTM 1847656

Google Earth

วันที่เก็บภาพ: 12/24/2018 47 Q 730012.12 ม. ตะวันออก 1847809.89 ม. เหนือ ความสูง 159 ม. ความสูงระดับสายตา 1.76 กม.