



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกเหมืองโคก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาขุดลอกเหมืองโคก หมู่ที่ ๓

ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐

ขุดใหม่ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร

ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๓ สภาพเดิมปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๙๕๘ ลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๘ ลูกบาศก์เมตร

ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๑๕๒,๓๐๙.๘๗ บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกเหมืองโคก หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๘.๐๐ เมตร ปริมาณดินทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ สภาพเดิมปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร ปริมาณดินทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๙๕๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๒,๓๐๙.๘๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร.๔
 - ๖.๒ พร.๕
 - ๖.๓ ตาราง Factor F งานชลประทาน
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชัย ไต่กิ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิทธิรัฐ อินดีคำ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจูน

ประเภท

จ้างเหมาขุดลอกเหมืองโคก หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทั้งความคันเหมืองไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 428 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 428 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทั้งความคันเหมืองไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 0.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 570 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 570 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทั้งความคันเหมืองไม่น้อยกว่า 958 ลูกบาศก์เมตร
 รวมปริมาตรดินขุดทั้งความคันเหมืองไม่น้อยกว่า 3,258 ลูกบาศก์เมตร
 บัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจูน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	114,030.00	1.3357	152,309.87	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				152,309.87	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				152,309.87	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต๋ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

จ้างเหมาขุดลอกเหมืองโลก หมู่ที่ 3

ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 428 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 428 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 0.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 570 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 570 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 958 ลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาตรดินขุดทั้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 3,258 ลูกบาศก์เมตร
 บัญโครงการจำนวน 1 บัญ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา
 ประมวลราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	3,258.00	ลบ.ม	-	-	35.00	114,030.00	114,030.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน							114,030.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอชัช ไชย)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อินคิคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
ประเภท	ขุดลอกเหมืองโคก หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 400 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 3 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 428 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 428 เมตร
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 0.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 570 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 570 เมตร
	ปริมาณดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 958 ลูกบาศก์เมตร
	รวมปริมาณดินขุดทิ้งตามคันเหมืองไม่น้อยกว่า 3,258 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	20 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	114,030.00	1.3357	152,309.87	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	152,309.87	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	152,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	วัน (ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ขุดลอกเหมืองโคก หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 400 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 3 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 428 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 428 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 3 สภาพเดิมปากกว้าง 0.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 570 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 570 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 958 ลูกบาศก์เมตร
	รวมปริมาณดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,258 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมป้ายไครโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ผู้ประมาณราคา	นายณรงค์ชัย พงศธร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ราคาดำเนิน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่างานต้นทุน
1	ปริมาณดินขุด	3,258.00	ลบ.ม.	35.00	114,030.00
	ค่างานต้นทุน				114,030.00

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)


โครงการขุดลอกคลองเหมืองโคก หมู่ที่ ๓ (ขุดลอกเหมืองโคก) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



วันที่เก็บภาพ: 12/24/2018 7:07:32 PM ละติจูด: 18.53737 92.11641 ความสูง: 164 ม. ความละเอียด: 1.36 ม.

Google Earth

แบบโครงการขุดลอกเหมืองโคก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1) ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์




รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปากกว้าง 1.50 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวคลอง 400 ม.
ขุดลอกคลองใหม่ปากกว้าง 3.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ความยาวคลอง 400 ม. ปริมาณรื้อขนไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ.ม.

แบบโครงการขุดลอกเหมืองโคก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2) ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์




รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 1.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความยาวคลอง 428 ม.
ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 2.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวคลอง 428 ม. ปริมาตรขุดไม่ต่ำกว่า 800 ลบ.ม.

แบบโครงการขุดลอกเหมืองโคก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 3)
ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



รูปตัดคลอง

หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 0.50 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความยาวคลอง 570 ม.
ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 1.50 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวคลอง 570 ม. ปริมาตรคอนขุดไม่น้อยกว่า 958 ลบ.ม.