



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาชุดแก้มลิงกักเก็บน้ำคลองน้ำซุน หมู่ที่ ๑
จุดบ้านนายสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย จ้างเหมาชุดแก้มลิงกักเก็บน้ำคลองน้ำซุน หมู่ที่ ๑ จุดบ้านนายสะอาด
สภาพเดิมปากกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร
ชุดใหม่ปากกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๘๑,๐๕๒.๓๖ บาท

(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดแก้มลิงกักเก็บน้ำคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๑ จุดบ้านนายสะอาด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป สภาพเดิมปากกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๑,๐๕๒.๓๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ

๖.๒ นายอิทธิฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น
 ประเภท ข้างมหาซุดแก้มลิงกักเก็บน้ำคลองน้ำซุ่น หมู่ที่ 1 จุดบ้านนายสะอาด
 ปริมาณงาน สภาพเดิมปากกว้าง 21.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 17.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร
 ขุดใหม่ปากกว้าง 21.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร
 ปริมาตรดินขุดทิ้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,290 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	360,150.00	1.3357	481,052.36	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				481,052.36	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				481,052.36	

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอนุชัย ไค้ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาขุดแก้มลิงกักเก็บน้ำคลองน้ำจุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนาสะอวด
สภาพเดิมปากกว้าง 21.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 17.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ขาว 210.00 เมตร
ขุดใหม่ปากกว้าง 21.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 8.00 เมตร ขาว 210.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดทั้งสามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,290 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมบัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี รายละเอียดรายการตามแบบที่กำหนด
หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจุ่น อำเภอหนองสรวง จังหวัดเพชรบูรณ์

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไค้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อินคี่คำ)

(นายณรงค์ชัย พงศขร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

ประเภท

ชุดแก้มลิงกักเก็บน้ำคลองน้ำซุ่น หมู่ที่ 1 จุดบ้านนายสะอาด

ปริมาณงาน

สภาพเดิมปากกว้าง 21 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 17 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 210 เมตร

ชุดใหม่ปากกว้าง 21 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 210 เมตร

ปริมาณดินขุดทั้งตามคันคลองไม่น้อยกว่า 10,290 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

20 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	360,150.00	1.3357	481,052.36	
	เงื่อนไข Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป รวมค่าก่อสร้าง	481,052.36	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %		คิดเพียง	481,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน (ตัวอักษร)		(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ชุดแก้มลิงกึ่งเก็บน้ำคลองน้ำขุน หมู่ที่ 1 จุดบ้านนายสะอาด
ปริมาณงาน	สภาพเดิมปากกว้าง 21 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 17 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 210 เมตร
	ชุดใหม่ปากกว้าง 21 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 210 เมตร
	ปริมาณดินขุดทั้งหมดคำนวณได้น้อยกว่า 10,290 ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
ผู้ประมาณราคา	นายณรงคชัย พงศธร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	คำนวณต้นทุน
1	ปริมาณดินขุด	10,290.00	ลบ.ม.	35.00	360,150.00
	ค่างานต้นทุน				360,150.00

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงคชัย พงศธร)

โครงการขุดลอกแก้มลิงเก็บน้ำคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๑
(จุดบ้านนายสะอาด) ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ 1
47Q 731230 UTM 1854249


จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ 1
47Q 731401 UTM 1854181

Google Earth

วันที่บันทึกภาพ: 12/24/2018 7 Q 731526-58 ม. ต.บ้านนอก 1854170.38 ม. เหนือ ความสูง 173 ม. ความสูงระดับสายตา 619 ม.

แบบโครงการขุดลอกคลองแก้มลิงกักเก็บน้ำ คลองน้ำขุน หมู่ที่ 1
(จุดบ้านนายสะอาด) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามความเหมาะสม



หมายเหตุ

สภาพเดิมคลองปาก กว้าง 21.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 17.00 ม. ลึกเฉลี่ย 5.00 ม. ความยาวคลอง 210 ม.
ขุดลอกคลองใหม่ปาก กว้าง 21.00 ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 15.00 ม. ลึกเฉลี่ย 8.00 ม. ความยาวคลอง 210 ม. ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 10,290 ลบ.ม.